

## P/CUT 5-15

S00624-P127



Guanto antitaglio, filato HPPE 15G, polsino in maglia, rinforzo in nitrile fra pollice e indice e spalmatura in microschiuma di nitrile sul palmo, per consentire un'ottima presa. Palmo touchscreen. Caratteristiche: filato, resistente, confortevole e flessibile. Punti di forza: comfort, flessibilità, resistenza al taglio livello E (TDM cut)/A5 (ANSI/ISEA). Campi d'impiego: manipolazione e assemblaggio di oggetti taglienti, ideale in ambienti asciutti o con moderata presenza di oli/idrocarburi. Freschezza a lunga durata grazie alle funzioni igienizzanti Sanitized®. Il cartone contiene 6 display box da 12 paia, per un totale di 72 paia. Ogni paio è dotato di cavallotto con foro per l'esposizione appesa. Unità minima vendibile: 12 paia (1 dozzina). Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

COMPOSIZIONE: 72% HPPE 25%NYLON 3%ELASTAN

ASPETTO: SPALMATURA IN NITRILE

TAGLIE: 7-8-9-10-11

IMBALLO: 12/72

HS CODE: 61161020

PRODOTTO IN: CN

**COLORI**



GRIGIO/NERO  
13014



CARATTERISTICHE



CERTIFICAZIONI



CAMPI D'IMPIEGO





|                     |          | Gloves |      |      |      |      |      |
|---------------------|----------|--------|------|------|------|------|------|
| Numeric sizes       |          | 6      | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   |
| International sizes |          | XS     | S    | M    | L    | XL   | XXL  |
| Palm circumference  | (F) - cm | 15,2   | 17,8 | 20,3 | 22,9 | 25,4 | 27,9 |
|                     | (F) - in | 6      | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   |
| Hand length         | (G) - cm | 16     | 17,1 | 18,2 | 19,2 | 20,4 | 21,5 |
|                     | (G) - in | 6-6½   | 6½-7 | 7-7½ | 7½   | 8    | 8½   |

cm = centimeters - in = inches

---

 SCOPRI DI PIÙ, INQUADRA QUI
