

## P/TOUCH 15ESD

S00968-P199



Guanto in nylon/elastan e fibra di carbonio, filato antistatico 15G, polsino in maglia, rinforzo in nitrile fra pollice e indice e spalmatura in microschiuma di nitrile sul palmo, per consentire un'ottima presa. Palmo touchscreen. Caratteristiche: filato confortevole e flessibile. Punti di forza: comfort, flessibilità, antistaticità. Campi d'impiego: manipolazioni leggere in ambienti asciutti o con moderata presenza di oli/idrocarburi e apparecchiature elettroniche, che richiedono sensibilità di presa e libertà di movimento. Freschezza a lunga durata grazie alle funzioni igienizzanti Sanitized®. Palmo touchscreen. Ogni paio è dotato di cavallotto con foro per l'esposizione appesa. Unità minima vendibile: 12 paia (1 dozzina). Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

COMPOSIZIONE: 80% NYLON + 14% FIBRA DI CARBONIO + 6% ELASTAN

ASPETTO: SPALMATURA IN NITRILE

TAGLIE: 6-7-8-9-10-11

IMBALLO: 12/72

HS CODE: 61161020

PRODOTTO IN: CN


**COLORI**



GRIGIO/NERO  
13014



CARATTERISTICHE



CERTIFICAZIONI



CAMPI D'IMPIEGO





		Gloves					
Numeric sizes		6	7	8	9	10	11
International sizes		XS	S	M	L	XL	XXL
Palm circumference	(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
	(F) - in	6	7	8	9	10	11
Hand length	(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
	(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½

cm = centimeters - in = inches

SCOPRI DI PIÙ, INQUADRA QUI

