

RANGER 4

S00992-P204



Guanto antitaglio, filato HPPE 13G, polsino in maglia, con spalmatura al palmo in poliuretano. Caratteristiche: robusto. Punti di forza: resistenza al taglio livello D (TDM cut)/A4 (ANSI/ISEA), comfort, presa, sensibilità, precisione. Campi d'impiego: manipolazione e assemblaggio di oggetti taglienti, asciutti o leggermente oleosi. Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia). Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

COMPOSIZIONE: 44% HPPE + 19% POLIESTERE + 15% NYLON + 12%
FIBRA DI VETRO + 10% ELASTAN

ASPETTO: SPALMATURA PU

TAGLIE: 6-7-8-9-10-11

IMBALLO: 12/144

HS CODE: 61161080

PRODOTTO IN: CN

COLORI

GRIGIO
13000



CARATTERISTICHE



CERTIFICAZIONI



CAMPI D'IMPIEGO





| | | Gloves | | | | | |
|---------------------|----------|--------|------|------|------|------|------|
| Numeric sizes | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| International sizes | | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Palm circumference | (F) - cm | 15,2 | 17,8 | 20,3 | 22,9 | 25,4 | 27,9 |
| | (F) - in | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Hand length | (G) - cm | 16 | 17,1 | 18,2 | 19,2 | 20,4 | 21,5 |
| | (G) - in | 6-6½ | 6½-7 | 7-7½ | 7½ | 8 | 8½ |

cm = centimeters - in = inches

SCOPRI DI PIÙ, INQUADRA QUI

