

SCREEN

001450-0053

WP 8000 mm H₂O, WVT 5000 g/m² 24h. Giacca ergonomica da uomo bicolore in alta visibilità con bande 3M, zip lunga SBS nastrata, polsini regolabili con stringi polso in velcro, con cappuccio a scomparsa, due tasche laterali con zip, una tasca al petto, porta badge staccabile e richiudibile e una tasca al braccio sinistro.



COMPOSIZIONE: 93% POLIESTERE + 7 %ELASTAN

ASPETTO: SOFT-SHELL

PESO: 330 GR/MQ

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

IMBALLO: 1/10

HS CODE: 62014010

PRODOTTO IN: CN

COLORI



GIALLO FLUO/BLU NAVY
01014



ARANCIONE FLUO/BLU NAVY
02011



CARATTERISTICHE



ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



MAX 25X



CERTIFICAZIONI





Scheda relativa alle qualità e alle caratteristiche ambientali del prodotto

% materiale riciclato	-
Riciclabilità	-
Presenza di microfibre plastiche	Rilascia microfibre di plastica nell'ambiente durante il lavaggio
Presenza sostanze pericolose	Non contiene sostanze pericolose
Tessitura	CN CINA
Tintura	CN CINA
Confezione	CN CINA

Scheda relativa alle qualità e alle caratteristiche ambientali dell'imballaggio

% materiale riciclato	100
Riciclabilità	-
Presenza sostanze pericolose	Non contiene sostanze pericolose



Casual&Workwear - Tops																			
International sizes	XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL
IT - DE	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	74
FR - ES	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	70
UK	29	30	31	33	34	36	38	39	41	42	44	46	47	48	50	52	53	55	58
Collar	(G) - cm	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42,5	42,5	44	44	45	45	46	47
	(G) - in	14½	14½	15	15	15½	15½	15¾	15¾	16	16	16¾	16¾	17¼	17¼	17¾	17¾	18	18½
Chest	(A) - cm	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	144
	(A) - in	28	30	31	33	34	36	38	39	41	42	44	46	47	48	50	52	53	56
Waist	(B) - cm	64	68	72	74	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	132
	(B) - in	25	27	28	29	30	32	33	34	36	38	40	41	43	45	46	48	49	52
Height	(E) - cm	170/181						175/187						175/189					
	(E) - in	67/71						69/73						69/75					

SCOPRI DI PIÙ, INQUADRA QUI

